

Waschmaschinen

für den gewerblichen Bereich im Überblick.

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ ELECTROLUX PROFESSIONAL GMBH • els.office@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com/at								
Gebäudereiniger	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Spez. Waschprogramme
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	dto
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	dto
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	dto
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	dto
Gesundheitswesen (Seniorenwohnungen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Erstellen von individuellen Waschprogrammen
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	dto
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	dto
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	dto
	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	dto
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	dto
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	dto
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	dto
Hotellerie / Gastronomie	WH6-6	53	4,4	530	0,6	39	28	Erstellen von
	WH6-7	65	7,5	450	0,7	44	32	Waschprogrammen
	WH6-8	75	7,5	450	0,75	49	37	
	WH6-11	105	10,0	450	1,1	71,5	51	
Hotellerie / Gastronomie	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Gewerbliche Wäschereien	WH6-14	130	13,0	450	1,75	91	65	
	WH6-20	180	18,0	450	2,20	123	93	
	WH6-27	240	23,0	450	3,2	171	125	
	WH6-33	300	23,0	450	3,95	210	153	
	W4400H	400	36	350	4,1	501	153	
	W4600H	600	36 oder 54	350	4,7	555	✓	
	W4850H	850	-	350	2,3	713	✓	
	WPB41100H	1100	-	300	2,4	850	✓	
Semiprofessionelle Waschmaschinen für kleinere Unternehmen aus den Bereichen Hotel, Gastronomie, Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WE170 (myPRO)	67		536	0,7	65	✓	



Mehr Effizienz Mehr Reinigungsqualität Längere Mopp-Lebensdauer

Electrolux Line 6000
Microfaser-Lösungen mit maximalem Mehrwert

Intelligente Features und Spezialwaschprogramme
für Mopps, Putztücher und Arbeitskleidung



Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

SONDERTHEMA / WASCHMASCHINEN

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Barrieremaschinen für hygienisches Waschen, Einsatz im Gesundheitswesen, Gebäudereiniger, Sport und Fitness	WB5130H	130	13	300	2,6	156	a.A.	
	WB5180	180	18	300	4,1	280	a.A.	
	WB6-20	200	13,5	350	11,3	213	a.A.	
	WB6-27	270	18	350	12,7	308	a.A.	
	WB6-35	350	27	350	18,6	426	a.A.	
	WHB5550H	500	36	350	11	542	a.A.	
	WPB4700H	700	54	300	15	990	a.A.	
	WPB4900H	900	72	300	22	1190	a.A.	
WPB41100H	1100	72	300	26	1490	a.A.		
↓ EMESA Austria • Tel.: 0664 896 16 86 • august@emesa.at • www.emesa.at								
Gebäudereiniger	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Gesundheitswesen	PCH 161	160	15	373	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 262	260	24	375	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	PCH 2301	2300	340	347	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Hotellerie / Gastronomie	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 14	130	9	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 18	180	12	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 27	250	18	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 36	350	21	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 45	450	29	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 60	600	36	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
	DHS 120	1200	0	350	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Wohnhäuser	LM 65	60	3	530	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	WA 10	98	5	440	auf Anfrage	programmierbar	✓	Semi-Profi, 18 Standardprogramme
	DWA 8	80	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DWA 10	100	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	Semi-Profi konzipiert für 18.000 Chargen
	DHS 11	10	6	450	auf Anfrage	frei programmierbar	✓	schwere gewerbliche Bauweise konzipiert für 30.000 Chargen
Trockner	ES 65	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	ES 65 C	111	3		auf Anfrage			Semi-Profi, Kondentrockner
	TV 10	201	5		auf Anfrage			Semi-Profi, Ablufttrockner
	DTT 18	330	19		auf Anfrage			schwere gewerbliche Bauweise, Ablufttrockner
Wärmepumpentrockner	ES 65 HP	111	1		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 11 HP	210	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 18 HP	330	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner
	DTT 23 HP	460	5		auf Anfrage			Wärmepumpentrockner

SONDERTHEMA / WASCHMASCHINEN

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ W. Jessernigg Wäschereitechnik GmbH • Tel. +43 1 749 02 11-24 • verkauf@jessernigg.at • www.jessernigg.at								
Gebäudereiniger	LAP-08	80	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Gesundheitswesen	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Durchlade Maschine	Breite Gerätepalette von 16 bis 200 kg - Gerätedetails a.A.							
Hotellerie / Gastronomie	LAP-08	80	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	LAP-10	100	6	450 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 10	101	9	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 15	154	12	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
	TWE 18	185	18	360 / 45	auf Anfrage	9 Liter / kg	✓	Vollautomatische Gewichtserkennung
Wohnhäuser	Auf Anfrage. Es wird eine breite Produktpalette geboten.							
Ablufttrockner	SRP-08	160	6,75		auf Anfrage		✓	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade
	SRP-10	200	6,75		auf Anfrage		✓	Robuste Aluminiumtür, robuste Bauweise und Struktur der Verkleidung, größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment, Edelstahl Flusenfilter in Kastenform in einer separaten Schublade

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ MIELE Gesellschaft m.b.H. • Tel.: +43 (0) 50 800 420 • vertrieb-professional@miele.at • www.miele.at/professional								
Gebäudereiniger	PWM 506 MOP STAR	57		704	Der Wasser- und Energieverbrauch kann gegenüber üblichen Angaben auf Basis eines 60°-Programmes nicht als Vergleichswert herangezogen werden, da bei diesen Maschinen Verbrauchswerte von speziellen Mopp-Programmen ausgelobt werden.		✓	Belademenge je nach Art und Größe der Mopps und Tücher. Genauere Informationen zur Belademenge sowie den Spezialprogrammen der MOPSTAR Maschinen finden Sie auf www.miele.at/professional .
	PWM 508 MOP STAR	63		704				
	MOPSTAR 80 - PW 5084	80		520				
	MOPSTAR 100 - PW 5104	100		370				
	MOPSTAR 130 - PW 5134	130		360				



Die Basis fürsorglicher Pflege.



Die KLEINEN RIESEN Waschmaschinen und Trockner für hygienische Textilpflege.

Auch bei der Textilpflege sind hohe Hygienestandards wirksam gegen Infektionen. Die KLEINEN RIESEN sind die Basis für eine gründliche Reinigung und verlässliche Hygiene.

- Sichere Desinfektionsprogramme
- Kurze Programmlaufzeiten
- Hoher Bedienkomfort
- Robuste Gewerbeteknik

Auch als Modellvariante Mop Star mit speziellen Programmen für die Aufbereitung von Textilien zur Boden- und Oberflächenreinigung.

Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.at/pro/KleineRiesen

SONDERTHEMA / WASCHMASCHINEN

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Hotels / Gesundheitswesen	PW 6080	80		520	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 5105	100		370	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 811	110		460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 814	140		460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 818	180		460	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine optional mit integriertem Wiegesockel für die Reduktion von Wasser, Energie und Waschmittel.
	PW 6241	240		542	auf Anfrage	auf Anfrage		Waschmaschine auch mit integriertem Wiegesystem für die automatische Ermittlung der Belademenge.
	PW 6321	320		448	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PW 6163	160		360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6243	240		360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
	PW 6323	320		360	auf Anfrage	auf Anfrage		unreine/reine Seite
Wohnhäuser (Gemeinschaftswaschküchen)	PWM 507	64		704	auf Anfrage	auf Anfrage		Anschluss an Kassiergerät zur bargeldlosen Zahlung möglich
	PWM 907	64		704	auf Anfrage	auf Anfrage		
	PWM 908	73		704				
	PW 6080	80		520	auf Anfrage	auf Anfrage		
↓ Schneiderei GmbH • Tel.: +49 (0)212 7000 0 • info@schneiderei.com • www.schneiderei.com								
Bewohnerwäsche, Hotellerie/Gastronomie, Münzwäsche	X-tra Small 6.2	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	semiprofessionelle Waschmaschine mit professionellem Charakter, optimierte Waschprogramme - abgestimmt auf Anwendungszweck, große Trommellochung, schnelle Programmlaufzeiten, robuste Bauweise, EU-Maschinenrichtlinienkonform
Moppwäsche	Mopp Small 6.2							

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche, Patientenwäsche, Hotellerie/Gastro- nomie, Münzwäsche	X-traWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Standardbedienkonzept, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinienkonform
	X-traWash 8.7						45	
	X-traWash 11.7						60	
	X-traWash 14.7						75	
	X-traWash 19.7						105	
	X-traWash 26.7						145	
	X-traWash 30.7						180	
Moppwäsche, desinfizierende Moppwäsche, vollautomatische Moppaufbereitung	MoppWash 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	
	MoppWash 8.7						45	
	MoppWash 11.7						60	
	MoppWash 14.7						75	
	MoppWash 19.7						105	
	MoppWash 26.7						145	
	MoppWash 30.7						180	



Die sicherste Art zu waschen.

Diese intelligente Waschmaschine setzt neue Maßstäbe für Sicherheit, Effizienz und Hygiene: Sie wiegt, dosiert, desinfiziert und dokumentiert vollautomatisch.

- ✓ **Hygienesicherheit**
- ✓ **Prozesssicherheit**
- ✓ **Aufbereitungssicherheit**
- ✓ **Bediensicherheit**



**ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK.
JETZT TESTEN.**



Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
Bewohnerwäsche, Patientenwäsche, Hotellerie/Gastro- nomie, Münzwäsche, Selbständiges Waschen	EasyCare 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit stark vereinfachtem Bediensystem, 2 oder 5 Programmknöpfe ermöglichen absolute Bediensicherheit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, EU-Maschinenrichtlinienkonform
	EasyCare 8.7						45	
	EasyTextil 7.7						35	
	EasyTextil 8.7						45	
Moppwäsche, desinfizierende Moppwäsche, vollautomatische Moppaufbereitung	EasyClean 7.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					35	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme analog dem Vier-Farb-Systems der Gebäudereinigung, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinienkonform
	EasyClean 8.7						45	
	EasyMopp 7.7						35	
	EasyMopp 8.7						45	
Moppwäsche, desinfizierende Moppwäsche, vollautomatische Moppaufbereitung	ProTec 8.7	Unsere Waschtechnik wird individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Unsere Verbrauchswerte sind keine Laborwerte. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gern eine bedarfsgerechte Ermittlung. Gerne berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin.					45	gewerbliche und industrielle Waschmaschinen mit Touchdisplay, Programmauswahl über selbsterklärende Piktogramme analog dem Vier-Farb-Systems der Gebäudereinigung, Integriertes Wiegesystem zum bestimmen des Trommelinhalts, automatisches Dosiersystem mit Membranpumpen-Technologie, Inklusive SMAS® - Schneiderei Mopp-Aufbereitungs-System, Vollautomatisches Anpassen der Wasch- und Aufbereitungsparameter an tatsächliche Beladung, Etikettendrucker zum Überwachen der Textilhaltbarkeit, große Trommellochung, robuste Bauweise, schnelle Programmlaufzeiten, individuell programmierbare Waschprogramme, MEDIC Programme, zur Desinfektion nach RKI-Richtlinien, Dokumentation der Desinfektionsprozesse, EU-Maschinenrichtlinienkonform
	ProTec 11.7						60	
	ProTec 14.7						75	
	ProTec 19.7						105	
	ProTec 26.7						145	
	ProTec 30.7						180	

Anwendungsbereich	Typ	Volumen/l	Gesamtanschluss (kW)	G-Faktor (Drehmoment)	Stromverbrauch	Wasserverbrauch	Mopps/Waschgang	Sonstiges
↓ SCHULTHESS Maschinen GmbH • Tel: +43 1 803 98 00 • verkauf@schulthess.at • www.schulthess.at								
Hotellerie/Gastronomie, Reinigungen, Wohnhäuser	Spirit Superforte 730	70		a.A	auf Anfrage	-		
	Spirit Superforte 740	80		a.A	auf Anfrage	-		
	Spirit starLine 7722	60		605	auf Anfrage	34		
	Spirit topLine 8940	60		690	auf Anfrage	32		
	Spirit topLine 9240	70		690	auf Anfrage	37		
Hotels, Gesundheitswesen, Reinigungen	Spirit proLine W 65	65		416	auf Anfrage	42		
	Spirit proLine W 80	80		416	auf Anfrage	53		
	Spirit proLine W 100	100		416	auf Anfrage	63		
	Spirit proLine WEI 9130	130		419	auf Anfrage	68		
	Spirit proLine WEI 9160	160		382	auf Anfrage	84		
	Spirit industrial WMI 100	100		458	auf Anfrage	53		mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 130	130		419	auf Anfrage	68		mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 160	160		382	auf Anfrage	84		mit Wasserrückgewinnungstank
Hotels, Gesundheitswesen, Grosswäscherei	Spirit industrial WMI 220	220		447	auf Anfrage	a.A.		mit Wasserrückgewinnungstank
	Spirit industrial WMI 300	300		403	auf Anfrage	a.A.		mit Wasserrückgewinnungstank

TERMINKALENDER / SEMINARE & SCHULUNGEN



Sigron Handels- & SchulungsgmbH
Niedermoserstr. 4, 1220 Wien

Tel.: 01/259 46 32-43
Fax: DW 29

kurs@sigron.at
www.sigron.at

Datum	Veranstaltung	Ort	ISO 29990	ÖNORM D2040
11.–12.05.2021 31.05.–01.06.2021 02.06.2021 10.06.2021	Vorbereitungskurs zur Lehrabschlussprüfung Reinigungstechniker/In Gemäß Önorm D2040 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Intensivtag	Wien	✓	✓

The Cleaning Company
www.thecleaningcompany.at

1090 Wien
5020 Salzburg

8054 Graz
9300 St. Veit/Glan

Tel. (für alle 4 Standorte): 0463/242200
kursverwaltung@thecleaningcompany.at

Datum	Veranstaltung	Ort	ISO 29990	ÖNORM D2040
Laufende Termine	Coronavirus Desinfektion	Webinar		
06.–07.05.2021	Objektleiter Organisation	St. Veit/Glan, Graz	✓	✓
09.–11.06.2021	Objektleiter Fachwissen	St. Veit/Glan, Graz	✓	✓
20.09.–15.12.2021	Vorbereitungskurs Meisterprüfung	St. Veit/Glan, Graz	✓	✓
20.09.–10.11.2021	Vorbereitungskurs LAP Reinigungstechniker/in	St. Veit/Glan, Graz	✓	✓
10.–11.05.2021	Objektleiter Organisation	Salzburg	✓	✓
21.–22.06.2021	Meister-Auffrischkurs	Salzburg	✓	✓
07.10.–18.12.2021	Vorbereitungskurs Meisterprüfung	Salzburg	✓	✓
07.10.–17.11.2021	Vorbereitungskurs LAP Reinigungstechniker/in	Salzburg	✓	✓

WIFI Steiermark, Körblergasse 111-113, 8010 Graz
WIFI Obersteiermark, Leobnerstraße 94, 8712 Niklasdorf

Tel.: 0316 602-8022
Fax: 0316 602 500-8022

bettina.klinkan@stmk.wifi.at
www.stmk.wifi.at/dfg

Datum	Veranstaltung	Ort	ISO 29990	ÖNORM D2040
18.–19.10.2021	Basiskurs für die Reinigung		✓	✓
06.09.–16.11.2021	Vorbereitungskurs Lehrabschlussprüfung Reinigungstechniker/in	Theorie Graz/ Praxis Niklasdorf	✓	✓
09.09.–03.12.2021	Vorbereitungskurs Meisterprüfung in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung	Theorie Graz/Praxis Niklasdorf	✓	✓
03.03.–11.06.2022	Vorbereitungskurs Meisterprüfung in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung	Theorie Graz/Praxis Niklasdorf	✓	✓